

Mateusz Matejewski  
**Dyrektor**

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r.

WZP/MO/456/09

**Wykonawcy**  
**zainteresowani udziałem w postępowaniu**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WI/PN/85/86/87/94/96/97/98/09 na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby CO KPRM.*

W związku z wpłynięciem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

**Czy w części 2: Urządzenie wielofunkcyjne kolor A3 typ 1 – 1 szt.**

Zamawiający dopuści urządzenie o wyższych parametrach m.in. kopiujące 40 str./min w czerni, ale ważące 240 kg. Zamawiający w umieszczonym na stronie www rozstrzygnięciu protestu pisze o potrzebie przenoszenia urządzenia i dopuszcza wagę 200kg, Przystępujący chciałby zaproponować urządzenie o wadze 240 kg, ale o budowie segmentowej, więc z transportem nie będzie problemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące niniejszego urządzenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem późniejszych zmian.

**Pytanie 2:**

**(Część 2, Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, urządzenie wielofunkcyjne mono A3 typ 2-1 szt.).**

Czy Zamawiający dopuści zamiast 2 kaset na 250 arkuszy i 1 kasety o pojemności 500 arkuszy, 2 kasety o pojemności 500 arkuszy, czyli łącznie urządzenie będzie miało wymaganą pojemność 1100 arkuszy?

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do miesięcznego cyklu pracy: 150 000 wydruków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące niniejszego urządzenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem późniejszych zmian.

**Pytanie 3:**

**(Część 3, Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, drukarka laserowa mono A4 typ 1-10 szt.).**

Przystępujący chciałby zaproponować drukarkę o znacznie wyższych parametrach, drukującą powyżej 40 str./min., przystosowaną do pracy nawet 200 000 wydruków miesięcznie, drukującą pierwszą stronę poniżej 8 sek..

Czy Zamawiający dopuści drukarki przy wymienionych wyżej parametrach o wymiarach wys. 430, szer. 430, gł., 510 i wadze 23 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące niniejszego urządzenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem późniejszych zmian.

**Pytanie 4:**

**(Część 3, Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, drukarka laserowa mono A4 typ 2 - 5 szt.).**

Czy Zamawiający dopuści drukarkę drukującą szybciej, aż 38 str./min z pamięcią 192MB wyposażoną w wewnętrzną kartę sieciową 10/100 bez obsługi sieci gigabitowej tj. 10/100/1000? W poprzednich punktach Zamawiający specyfikował sieć 10/100 nawet w większych drukarkach więc może i w tym przypadku zrezygnuje Zamawiający z sieci gigabitowej, lub czy Zamawiający dopuści drukarki o wymiarach wys. 398, szer. 421, gł. 638 i wadze 22,3 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza drukarkę wyposażoną w wewnętrzną kartę sieciową 10/100 bez obsługi sieci gigabitowej tj. 10/100/1000.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj.:**

1. Termin składania ofert upływa dnia **06.07.2009 r. o godzinie 9:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **06.07.2009 r. o godzinie 9:30.**

DYREKTOR  
Centrum Obsługi KPRM  
*Mateusz Matejewski*

### Część 3

## Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby CO KPRM** oświadczamy, że oferujemy następujący sprzęt:

<b>Drukarka laserowa mono A4 typ 1 – 10 szt.</b>		
<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>		<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b> ..... <i>(nazwa, model)</i>
Technologia Druku	laserowa	
Rozdzielczość	min. 600x600 dpi	
Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi	min. 33 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony	max 12 sek.	
Pamięć	min. 256MB	
Porty	Hi-Speed USB (kompatybilny ze standardem USB 2.0), 10/100 Base-TX	
Moduł druku dwustronnego	tak	
Języki drukowania	PCL6, PCL5e, emulacja Postscript 3	
Zarządzanie	wbudowany serwer www	
Format wydruku	A4	
Obsługa nośników	od 60 do 200 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, letter, legal, Executive, koperty	
Podajniki papieru	1 x min. 100 arkuszy + 1 x min. 500 arkuszy	
Odbiornik papieru	min. 250 arkuszy	
Wydajność miesięczna	min. 100 000 stron	
Panel Sterowania	wyświetlacz na panelu sterowania	
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	450x 450 x 350 mm max	
Waga	max 20kg	
Materiały eksploatacyjne	bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridż lub bęben rozdzielny z tonerem	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000; Windows® Server	

	2003; Certified for Windows Vista™; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Mac OS X v10.3 lub wyższy; SUSE Linux 6.x lub wyższy	
<b>Pozostałe wymagania</b>		
Gwarancja	min. 36 miesięcy	
Wymagane dostarczenie dokumentacji w języku polskim:	instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE	
<b>Drukarka laserowa mono A4 typ 2 – 5 szt.</b>		
<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>		<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b> ..... (nazwa, model)
Technologia Druku	laserowa	
Rozdzielczość	min. 1200x1200 dpi	
Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi	min. 25 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony	poniżej 8 sek.	
Pamięć	min. 128 MB	
Porty	Hi-Speed USB 2.0	
<b>Karta sieciowa</b>	<b>wewnętrzna, 10/100 Base-TX</b>	
Moduł druku dwustronnego	tak	
Języki drukowania	PCL6, PCL5e, emulacja Postscript 3	
Zarządzanie	wbudowany serwer www	
Format wydruku	A4	
Obsługiwana gramatura nośnika	podajnik 1: 60 do 163 g/m2 Podajnik 2: 60 do 120 g/m2	
Obsługiwane formaty nośnika	podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty Podajnik 2: A4, A5, A6, B5, koperty	
Odbiornik papieru	min. 150 arkuszy	
Wydajność miesięczna	min. 50 000 stron	
Panel Sterowania	wyświetlacz na panelu sterowania	
Wymiary	max 420 x 420x 400 mm	
Waga	max 15 kg	

Materiały eksploatacyjne	bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridż lub bęben rozdzielny z tonerem	
Bezpieczeństwo, Zarządzanie	zabezpieczenie dostępu do wbudowanego serwera www hasłem, SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); uwierzytelnianie 802.1x	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000; Windows® Server 2003; Certified for Windows Vista™; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Mac OS X v10.3 lub wyższy; SUSE Linux 6.x lub wyższy	
<b>Pozostałe wymagania</b>		
Gwarancja	min. 36 miesięcy	
Wymagane dostarczenie dokumentacji w języku polskim:	instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE	
<b>Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 typ 1 – 4 szt.</b>		
<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>		<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b> ..... <i>(nazwa, model)</i>
Technologia druku	monochromatyczny druk laserowy	
Obsługa nośników	A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, A6	
Rozdzielczość rzeczywista	min. 1200dpi x 1200dpi	
Prędkość druku	min. 26 str./min A4	
Pamięć	min. 64 MB	
Podajniki Papieru min.	taca 1: 50 arkuszy, Taca 2: 250 arkuszy	
Wyświetlacz LCD	tak	
Czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości	max 10 sekund	
Przyciski alfanumeryczne, obsługi faksu, konfiguracji I anulowania, obsługi kopiowania, skanowania	tak	
Języki druku	PCL 6, PCL 5e, PDF	
Automatyczny podajnik	max 50 arkuszy	

dokumentów		
Skaner	płaski, technologia CCD, podświetlenie LED	
Rozdzielczość skanowania	min. 600 dpi	
Kodowanie koloru	min. 24 bit	
Prędkość kopiowania	min. 26 kopii/min	
Porty	USB 2.0, port 10/100Base-T	
Powiększenie/zmniejszenie	od 25 do 400%	
Format wydruku	A4	
Faks	tak	
Cykl pracy	min. 15000	
Możliwość druku w trybie ekonomicznym	tak	
Odbiór papieru	min. 120 arkuszy	
Pamięć faksu	min. 300 stron	
Tryby pracy faksu min.	standardowo: 203 x 98 dpi. Najwyższa: 203 x 196 dpi. Najwyższa (bez półtonów): 300 x 300 dpi	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000; Windows® Server 2003; Certified for Windows Vista™; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Mac OS X v10.3 lub wyższy; SUSE Linux 6.x lub wyższy	
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	max 500 x 500 x 500mm	
Waga	max 20 kg	
<b>Pozostałe wymagania</b>		
Gwarancja	min. 36 miesięcy	
Wymagane dostarczenie dokumentacji w języku polskim:	instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE	

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 2009 roku

\_\_\_\_\_ (pieczęć i podpis Wykonawcy)